



26 075 AL0 EUPHORIA SYSTEM 310 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: grafite spazzolato
- braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
- miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
- Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
- a getto fisso Rain
- con raccordo a sfera orientabile
- angolo di rotazione $\pm 15^\circ$
- manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
- a 3 getti:
- Rain, Massage, SmartRain
- con supporto regolabile
- flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
- GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
- GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
- sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
- sistema anticalcare SpeedClean
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- portata minima 7,0 l/min
- opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

26 075 AL0 EUPHORIA SYSTEM 310 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



26 075 AL0 EUPHORIA SYSTEM 310 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



PARTI DI RICAMBIO , novembre 2016 – now

- 1: Maniglia singola (Ordine n. 47984AL0)
 - 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
 - 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
 - 4: Silenziatore (Ordine n. 47398000)
 - 5: Erogatore (Ordine n. 47751000)
 - 6: Aquadimmer (Ordine n. 12433000)
 - 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189AL0)
 - 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
 - 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
 - 8: Raccordo a S (Ordine n. 12662AL0)
 - 9: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 10: Elemento scorrevole (Ordine n. 12140AL0)
 - 11: Filtro (Ordine n. 0700200M)
 - 12: Gruppo valvola di mandata (Ordine n. 45933000)
 - 13: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48279AL0)
 - 15: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
 - 16: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
 - 17: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
- * Accessori speciali