



26 400 001 VITALIO JOY SYSTEM 310 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colore: cromo
- composto da:
 - braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
 - miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
 - consente il cambiamento tra:
 - Soffione Vitalio Rain 310
 - a getto fisso Rain
 - con raccordo a sfera orientabile
 - angolo di rotazione $\pm 15^\circ$
 - manopola doccia Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
 - a 3 getti:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - portata massima (a 3 bar): 9 l/min
 - con supporto regolabile
 - flessibile VitalioFlex Silver 1750 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " (27 506 000)
 - elemento termostatico GROHE TurboStat
 - con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
 - GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
 - GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
 - sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
 - manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
 - GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
 - GROHE Long-Life, finitura resistente
 - sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
 - sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
 - Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo

Pure Freude
an Wasser



26 400 001 VITALIO JOY SYSTEM 310 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- sistema anticalcare SpeedClean
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- (portata minima 5l/min.)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE MODERNO
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

26 400 001 VITALIO JOY SYSTEM 310 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2020 – now

- 1: Manopola di chiusura (Ordine n. 47991000)
- 2: Ghiera di arresto (Ordine n. 47986000)
- 3: Ghiera di arresto (Ordine n. 47965000)
- 4: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)
- 5: Erogatore (Ordine n. 47887000)
- 6: Manopola (Ordine n. 47992000)
- 7: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 8: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 9: Condotta acqua (Ordine n. 47975000)
- 10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 10.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 10.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 10.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 11: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)
- 12: Elemento scorrevole (Ordine n. 12140000)
- 13: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 14: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 15: Filtro (Ordine n. 48007000)
- 16: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48279000)
- 17: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48514000)*
- 18: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48515000)*
- 19: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
- 20: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 21: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- 22: Distanziatore (Ordine n. 27180000)*
- 23: Braccio doccia per sistemi doccia (Ordine n. 14047000)*
- 24: Mensola portasapone GROHE EasyReach (Ordine n. 26362LN1)*

* Accessori speciali