



26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colore: cromo
- composto da:
 - braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
 - fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
 - miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl
 - consente il cambiamento tra:
 - soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
 - a 3 getti:
 - Rain, SmartRain, Jet
 - portata massima (a 3 bar): 20 l/min
 - con raccordo a sfera orientabile
 - angolo di rotazione $\pm 15^\circ$
 - ingresso vasca-doccia
 - manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
 - a 3 getti:
 - Rain, SmartRain, Massage
 - portata massima (a 3 bar): 16 l/min
 - con supporto regolabile
 - flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
 - GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
 - sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
 - elemento termostatico GROHE TurboStat
 - GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
 - GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
 - GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
 - comando utenze tramite pulsante

SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno

- mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
- sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo

Pure Freude
an Wasser



26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kW/h
- (portata minima 5l/min.)

This exploded view diagram illustrates the assembly of a shower head. The components are numbered as follows:

- 1**: Shower head body (main housing).
- 2**: Shower head cap.
- 3**: Shower head cap screw.
- 4**: Shower head cap nut.
- 5**: Shower head cap washer.
- 6**: Shower head cap gasket.
- 7**: Shower head cap seal.
- 8**: Shower head cap seal.
- 9**: Shower head cap seal.
- 10**: Shower head cap seal.
- 11**: Shower head cap seal.
- 12**: Shower head cap seal.
- 13**: Shower head cap seal.

The diagram shows the shower head body (1) with a cap (2) and a cap screw (3). The cap screw (3) is shown passing through the cap (2) and the shower head body (1). The cap (2) is secured by a cap nut (4) and a cap washer (5). The cap (2) is also secured by a cap gasket (6) and a cap seal (7). The cap seal (7) is shown in two positions: one on the cap (2) and one on the shower head body (1). The cap seal (7) is also shown in a separate view, labeled 8, 9, 10, and 11. The cap seal (7) is also shown in a separate view, labeled 12 and 13. The cap seal (7) is also shown in a separate view, labeled 14 and 15.

* Accessori speciali