


26 680 243 0 VITALIO START SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA FLEX CON DEVIATORE



DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colore: nero opaco
- composto da:
 - braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione) con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
 - deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
- soffione Vitalio Start 250 (26 676)
- a 2 getti (selezionabili con deviatore):
 - Rain, SmartRain
 - soffione con copertura superiore nera
 - con raccordo a sfera orientabile
 - angolo di rotazione +/- 10°
 - GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
- manopola doccia Vitalio Start 100 (27 940)
- 1 getto
- getto Rain
- con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
- con supporto regolabile
- distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm
- flessibile VitalioFlex Trend 1500 mm
- flessibile Vitalioflex Trend 1250 mm
- installazione versatile: connessione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco da 1/2" del flessibile da 1250 mm
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
- GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente

Pure Freude
an Wasser




26 680 243 0 **VITALIO START SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA FLEX CON DEVIATORE**

DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
- bordo in silicone antiurto
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE MODERNO

26 680 243 0 **VITALIO START SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA FLEX
CON DEVIATORE**



PARTI DI RICAMBIO , marzo 2022 – now

1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)

2: Filtro (Ordine n. 48007000)

3: Filtro (Ordine n. 0700200M)

4: Elemento scorrevole (Ordine n. 121402430)

5: deviatore (Ordine n. 483382430)

6: Distanziatore (Ordine n. 26496000)*

* Accessori speciali