27 860 001 **VITALIO JOY SYSTEM 260 SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO**





DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- con asta corta per installazione in doccia
- braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
- miscelatore termostatico esterno Precision Joy con funzione Aquadimmer
- Soffione Vitalio Joy 260 (art. 26 462)
- a 3 getti:
- Rain, SmartRain, Jet
- con raccordo a sfera orientabile
- angolo di rotazione ± 15°
- ingresso vasca-doccia
- deviatore separato per manopola doccia/Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
- a 3 getti:
- Rain, SmartRain, Massage
- sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
- con supporto regolabile
- flessibile VitalioFlex Silver 1750 mm, ½" x ½" (27 506 000)
- portata minima 7,0 l/min
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- sistema anticalcare SpeedClean
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop

27 860 001 **VITALIO JOY SYSTEM 260 SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO**



bar	1	2	3	4	5	6
	6.4	9.0	11.0	12.7	14.2	15.6
	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1
	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
	5.2	7.3	9.0	10.4	11.6	12.7
l/min	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

27 860 001 **VITALIO JOY SYSTEM 260 SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO**



PARTI DI RICAMBIO , marzo 2019 – marzo 2021

1: Manopola (Ordine n. 47728000)

1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 6458500M)

2: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)

3: Erogatore (Ordine n. 47887000)

4: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)

5: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)

6: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)

7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)

7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)

7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)

8: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)

9: Deviatore (Ordine n. 65655000)

10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

11: Mousseur (Ordine n. 13926000)

12: Filtro (Ordine n. 0700200M)

13: Elemento scorrevole (Ordine n. 12140000)

14: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)

15: Filtro (Ordine n. 48007000)

16: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48279000)

17: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

18: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

19: Distanziatore (Ordine n. 27180000)*

20: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

21: Braccio doccia per sistemi doccia (Ordine n. 14047000)*

22: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48053000)*

23: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48054000)*

* Accessori speciali