
29 148 000 **SMARTCONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO A 2 VIE**




DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colore: cromo
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- comando utenze tramite pulsante SmartControl:azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- simboli utenze interscambiabili
- cartuccia per la regolazione della temperatura
- le uscite possono essere attivate contemporaneamente
- senza set di premontaggio

- capacità di portata:uscita B = 23 l/min uscita C = 25 l/min uscita B + C = 27 l/min






29 148 000 **SMARTCONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO A 2 VIE**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min						

29 148 000 **SMARTCONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO A 2 VIE**



PARTI DI RICAMBIO , settembre 2016 – now

1: piastra di fissaggio (Ordine n. 48363000)

2: Manopola (Ordine n. 46990000)

3: Rosetta (Ordine n. 46995000)

4: Pulsante di azionamento (Ordine n. 48361000)

5: Cartuccia (Ordine n. 48359000)

5.1: Millerighe Smartcontrol (Ordine n. 49088000)

6: Cartuccia (Ordine n. 46989000)

7: dispositivo anti-riflusso (Ordine n. 47979000)

8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)

9: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*

10: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)*

11: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando (Ordine n. 14048000)*

12: Valvola di protezione antiriflusso (DIN-EN1717) (Ordine n. 14055000)*

* Accessori speciali