




30 339 DC1 GROHE RED MONO STARTER KIT TAGLIA M




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: satinato super steel
- GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
- GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
- certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
- GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
- bocca tubolare isolata termicamente
- angolo di rotazione 150°
- collegamento per boiler Grohe Red
- GROHE Red boiler taglia M
- serbatoio per acqua calda e bollente
- da 3 l
- capacità totale 4 l
- pressione: 1 - 7 bar
- flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
- marchio CE
- alimentazione 230 V 50 Hz
- potenza 2100 W
- consumo in stand-by 15 W
- classe di efficienza energetica A
- GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
- per proteggere il boiler dal calcare
- capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

30 339 DC1 **GROHE RED MONO STARTER KIT TAGLIA M**



30 339 DC1 **GROHE RED MONO STARTER KIT TAGLIA M**



PARTI DI RICAMBIO , dicembre 2017 – now

- 1: Unità operativa (Ordine n. 46997DC0)
- 2: Mousseur (Ordine n. 13999DC0)
- 3: GROHE Red II caldaia M SC (Ordine n. 40832001)
- 4: GROHE Red unità di sicurezza (Ordine n. 48371000)
- 5: Set filtro Taglia S con testata e contaltri (Ordine n. 40438001)
- 5.1: Testata filtro (Ordine n. 64508001)
- 5.2: Filtro Taglia S (Ordine n. 40404001)
- 6: Valvola di miscelazione (Ordine n. 40841001)*
- 7: Filtro Taglia L (Ordine n. 40412001)*
- 8: Filtro Taglia M (Ordine n. 40430001)*
- 9: Filtro ai carboni attivi (Ordine n. 40547001)*
- 10: Filtro UltraSafe (Ordine n. 40575001)*
- 11: Filtro al magnesio (Ordine n. 40691001)*

* Accessori speciali