


33 249 DC0 GROHE BLUE PURE RUBINETTO MULTIFUNZIONE




PARTI DI RICAMBIO , agosto 2012 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 46652DC0)
- 1.1: Inserto a scatto (Ordine n. 0538600M)
- 2: Testina (Ordine n. 64368000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
- 4: Cappuccio (Ordine n. 46116DC0)
- 5: Leva (Ordine n. 46653DC0)
- 6: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 7: Mousseur (Ordine n. 64374DC0)
- 8: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 9: Testata filtro (Ordine n. 64508000)
- 10: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40404000)
- 11: Unità di controllo (Ordine n. 64510000)
- 12: Raccordo a T originale WAS® 3/8" (Ordine n. 41007000)
- 13: Caraffa (Ordine n. 40405000)*
- 14: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40430000)*
- 15: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40412000)*
- 16: Leva corta acqua miscelata (Ordine n. 40621DC0)*
- 17: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*

* Accessori speciali


33 249 DC0 GROHE BLUE PURE RUBINETTO MULTIFUNZIONE



PARTI DI RICAMBIO , giugno 2012 – agosto 2012

- 1: Manopola (Ordine n. 46652DC0)
- 1.1: Inserto a scatto (Ordine n. 0538600M)
- 2: Testina (Ordine n. 64368000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
- 4: Cappuccio (Ordine n. 46116DC0)
- 5: Leva (Ordine n. 46653DC0)
- 6: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 7: Mousseur (Ordine n. 64374DC0)
- 8: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 9: Testata filtro (Ordine n. 64508000)
- 10: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40404000)
- 11: Unità di controllo (Ordine n. 64510000)
- 12: Caraffa (Ordine n. 40405000)*
- 13: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40430000)*
- 14: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40412000)*
- 15: Leva corta acqua miscelata (Ordine n. 40621DC0)*
- 16: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- * Accessori speciali

33 249 DC0 GROHE BLUE PURE RUBINETTO MULTIFUNZIONE



PARTI DI RICAMBIO , agosto 2009 – giugno 2012

- 1: Manopola (Ordine n. 46652DC0)
- 1.1: Inserto a scatto (Ordine n. 0538600M)
- 2: Testina (Ordine n. 64368000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Ghiera (Ordine n. 04456000)
- 4: Cappuccio (Ordine n. 46116DC0)
- 5: Leva (Ordine n. 46653DC0)
- 6: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 7: Mousseur (Ordine n. 64374DC0)
- 8: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 9: Testata filtro (Ordine n. 64508000)
- 10: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40404000)
- 11: Unità di controllo (Ordine n. 64510000)
- 12: Caraffa (Ordine n. 40405000)*
- 14: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40412000)*
- 15: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 15: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 40430000)*
- 16: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- * Accessori speciali