



## 34 065 EN2 **GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA**








## **DESCRIZIONE PRODOTTO**

- · Colore: nichel spazzolato
- · installazione a parete
- · GROHE LongLife, finitura brillante e resistente
- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- · elemento termostatico GROHE TurboStat
- · valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- · vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- · raccordi ad S
- · rosone metallico
- con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



## 34 065 EN2 **GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA**



PARTI DI RICAMBIO, novembre 2016 - now

- 1: Maniglia singola (Ordine n. 47984EN0)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 4: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 5: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189ENO)
- 6: Raccordo a S (Ordine n. 12662EN0)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)\*
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
- 10: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
- \* Accessori speciali