




34 778 000 **GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA**










DESCRIZIONE PRODOTTO

- · Colore: cromo
- · installazione a parete
- sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
- GROHE Long-Life, finitura resistente
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- · elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- · valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- · valvole di ritegno
- . filtr
- con valvola di ritegno incorporata
- · distanza dal centro 120 mm
- · senza raccordi
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



$34\,778\,000$ GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA





PARTI DI RICAMBIO, aprile 2020 - now

- 1: Manopola di chiusura (Ordine n. 49160000)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 4: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 5: Condotto acqua (Ordine n. 47975000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47134000)
- 6.1: Filtro (Ordine n. 47135000)
- 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: chiave scanalata a croce (Ordine n. 19053000)*
- 8: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 9: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- * Accessori speciali