


## $34\,820\,004$ GROHTHERM 1000 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



- 3.5 4.9 6.0 6.9 7.7 8.5 - 9.5 13.5 16.5 19.1 21.3 23.3

## DESCRIZIONE PRODOTTO

- · Colore: cromo
- composto da:
- Grohtherm 1000 NEW miscelatore termostatico per doccia
- (34 814)
- Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE


8 12 16 20 24

Q (I/min)

Pressure (bar)



## 34 820 004 **GROHTHERM 1000 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA**



## PARTI DI RICAMBIO, agosto 2020 - now

- 1: Manopola di chiusura (Ordine n. 47972000)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4797400M)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47973000)
- 3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4797400M)
- 4: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 5: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 6: Condotto acqua (Ordine n. 47975000)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 8.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 8.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 9: Raccordo a S (Ordine n. 12075000)
- 9.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
- 9.2: Rosetta (Ordine n. 0221000M)
- 10: Elemento scorrevole (Ordine n. 48099000)
- 11: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48098000)
- 12: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 13: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)\*
- 14: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
- 15: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
- 16: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
- \* Accessori speciali