


36 453 000 BAU COSMOPOLITAN E MISCELATORE ELETTRONICO A INFRAROSSI DA 1/2 CON DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E BLOCCO DELLA TEMPERATURA




DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colore: cromo
- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
- trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- portata massima (a 3 bar): 5 l/min
- canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
- corpo realizzato in polimero composito
- con raccordi flessibili
- valvola di ritegno
- con elettrovalvola integrata
- 7 programmazioni
- sciacquo automatico
- disinfezione termica
- modalità di pulizia
- funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
- marchio CE
- I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109
- protezione IP 59



**36 453 000 BAU COSMOPOLITAN E MISCELATORE ELETTRONICO A INFRAROSSI DA 1/2
CON DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E BLOCCO DELLA TEMPERATURA**



36 453 000 BAU COSMOPOLITAN E MISCELATORE ELETTRONICO A INFRAROSSI DA 1/2 CON DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E BLOCCO DELLA TEMPERATURA



PARTI DI RICAMBIO , aprile 2023 – now

- 1: Viti (Ordine n. 4283100M)
 - 2: Mousseur (Ordine n. 42582000)
 - 3: Elettrovalvola (Ordine n. 42479000)
 - 4: Astina miscelatore con leva (Ordine n. 42581000)
 - 5: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
 - 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 4257200M)
 - 7: Filtro Ultrasafe (Ordine n. 4241300M)
 - 8: Adattatore (Ordine n. 42388000)
 - 9: Alimentatore a commutazione (Ordine n. 36338000)*
 - 10: Telecomando (Ordine n. 36407001)*
 - 11: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
 - 12: Cavo prolunga (Ordine n. 36340000)*
 - 13: Cavo prolunga (Ordine n. 36341000)*
- * Accessori speciali